

2023

lighting collection

suslight
sustainable outdoor lighting

‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die de huidige behoeften vervult, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.’

Dit is het bedrijfsbeleid van Suslight en dat mag absoluut geen marketingleus worden.

Suslight

Wij van Suslight hebben een fascinatie voor buitenledverlichting, mooie lichtarmaturen ontwerpen én dit combineren met duurzaam ondernemen.

Lumen (lm), kleurwaarde index (CRI) en kelvin(K) zijn uitdrukkingen waar het bij Suslight allemaal om draait. Het gaat namelijk om licht of beter gezegd kwaliteit van licht!

Daarnaast zit innovatie, duurzaamheid en recycling bij de mensen van Suslight in het DNA. Bij alles denken we “Hoe kunnen we innoveren, producten energiezuiniger maken en nog zuiniger op onze aarde zijn?”

suslight

Slimme verlichting
voor de wereld van
morgen


inhoudsopgave

06	LED GRONDSPOTS	
	Sus Mini Sun.....	08
	Sus Mini Sun+.....	10
	Sus Small Terra.....	12
14	LED BUITENSPOTS	
	Sus Small Calla.....	16
20	LED ONDERWATERSPOT	
	Sus Submerged.....	22
24	LED WANDLAMPEN	
	Sus Mini Square.....	26
	Sus Sphere.....	28
	Sus Slim Mono.....	30
	Sus Slim Duo.....	32
	Sus Reverso.....	34
	Sus Square.....	36
	Sus Line.....	38
	Sus Tube.....	40
44	LED STAANDE LAMPEN	
	Sus Sense.....	46
	Sus Cube Mono.....	48
	Sus Cube Duo.....	50
	Sus Deco.....	52
	Sus Diamond.....	54
	Sus Oak.....	56
	Sus One.....	58



LED Grondspots

Met trots presenteren wij de serie led grondspots van Suslight!



Omdat zij in de bodem worden geplaatst vallen de led grondspots nauwelijks op. Wanneer het eenmaal donker wordt laten ze hun licht schijnen en zorgen voor een stukje veiligheid en sfeervolle accenten. Denk hierbij aan het accentueren van oprijlanen, tuinpaden en vlonders. Maar ook bomen, hagen en gevels worden voorzien van een mooi strijklicht.

Deze led grondspots moeten echte krachtpatsers zijn. Zo zijn ze niet alleen bestand tegen regen, stof en wind maar je kan er ook overheen lopen of rijden.



Onze led grondspots hebben een IP score van 67. Dit betekent dat ze volledig beschermd zijn tegen stof en water maar dat ook een directe onderdompeling van een half uur geen enkel probleem is.

De belastbaarheid is IK09, in gewone mensentaal houdt dit in dat de spots belastbaar zijn tot 2500 kg m.u.v. de SUS Mini Sun.

Vanuit ons principe om duurzaam te ondernemen werken wij uitsluitend met led verlichting. Onze led verlichting is uitgevoerd in 2700K, dit geeft de led een extra warme lichttoon.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces, van idee tot aflevering, begeleid door medewerkers van Suslight. Onze producten worden regelmatig, door zowel interne als externe gekwalificeerde testlaboratoria, gecontroleerd. Daarom krijg je bij ons 5 jaar garantie op alle producten en kunnen wij zeggen dat onze lampen goed zijn voor 75000 branduren.

Aansluiten van de grondspots gaat via het Suslight 24 Volt kabelsysteem.



De Sus Mini sun


The little sunbeam of the Suslight family!


- 1 LED
- Lichtbereik van 50 cm
- Straalhoek van 100 °
- Hoogte 1.2 cm
- Diameter 2.1 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 0.2W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 30 Lm
- IP67
- IK06
- Verkrijgbaar in RVS



Led the little sun shine!

- 1 LED
- Lichtbereik van 50 cm
- Straalhoek van 100 °
- Hoogte 1.2 cm
- Diameter 2.1 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 0.5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 30 Lm
- IP67
- IK06
- Verkrijgbaar in RVS





De Sus Terra

Down to earth!

- 1 LED
- In lichtstrektes van 4, 8 of 9m
- Hoogte 6.9 cm
- Naast de standaard 60° stralingshoek is er ook de focus uitvoering met een 25° stralingshoek
- Diameter 8 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Lichtkleur 2700K
- IP67
- IK09
- Verkrijgbaar in zwart en aluminium
- Verkrijgbaar in de vormen rond en vierkant
- Verkrijgbaar in verschillende lichtoptieken

LED Buiten spots

De led buitenspot van Suslight
straalt in elk tuinontwerp!



De led buitenspots gaan, door hun ontwerp in een matte en donkere kleur, perfect op in hun omgeving. Maar zodra het licht aan gaat zie je een krachtige lichtbundel met een bereik tot wel 6 meter! De lichtbundel van deze led buitenspots is draaibaar waardoor ze uitermate geschikt zijn voor het aanlichten van gevels, bomen, struiken of (kunst)objecten.


De modellen zijn verkrijgbaar met een grondpin of als schroefmodel zodat ze in elke tuinontwerp gebruikt kunnen worden.

Led buitenspots moeten bestand zijn tegen weersinvloeden (IP) maar ook standvastig/belastbaar (IK) zijn als er bijvoorbeeld een bal tegen aankomt. De led buitenspots van Suslight hebben een IP score van 66. Dit betekent dat ze volledig beschermd zijn tegen stof en waterdicht zijn. De belastbaarheid is IK08, dit houdt in dat ze heel goed tegen een stootje kunnen.

Vanuit ons principe om duurzaam te ondernemen werken wij uitsluitend met led verlichting. Onze led verlichting is uitgevoerd in 2700K, dit geeft de led een extra warme lichttoon.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces, van idee tot aflevering, begeleid door medewerkers van Suslight. Onze producten worden regelmatig door, zowel interne als externe, gekwalificeerde testlaboratoria gecontroleerd. Daarom krijg je bij ons 5 jaar garantie op lampen en transformatoren en durven wij te zeggen dat onze lampen goed zijn voor 75000 branduren.

Aansluiten van de buitenspots gaat via het 24 Volt kabelsysteem.



De Sus Small Calla

It's all in the Calla family!

- 1 LED
- In lichtsterktes van 8 en 12m
- Hoogte 7.6 cm, incl bijbehorende grondpin 24.6 cm
- Naast de standaard 60° stralingshoek is er ook de focus uitvoering met een 25° stralingshoek
- Breedte 9.9 cm
- Diameter 6.2 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Lichtkleur 2700K
- IP66
- IK08

Met het stroomverbruik van

1 oude gloeilamp

kunnen wij jouw buitenruimte verlichten.

Suslight werkt uitsluitend met buitenledverlichting en deze, door onszelf ontworpen en geproduceerde, lampen verbruiken zeer weinig stroom. De energie-efficiëntie is daarnaast zeer hoog, oftewel de lampen produceren veel licht met een laag stroomverbruik.

Onze buitenledverlichting is goed voor 75.000 branduren. Om de behuizing ook zo lang mee te laten gaan wordt de nieuwste techniek in oppervlaktebehandeling en poedercoating toegepast en doorstaat het 2000 uur in

een zoutbad. Op Suslight tuinverlichting krijg je niet voor niets maar liefst 5 jaar garantie.

Buitenledverlichting heeft niet alleen effect op mensen, maar ook op het leven van dieren en insecten. Veel led lampen bevatten blauw licht, wat het milieu flink verstoort. Wij hebben het blauwe licht uit onze lichtbronnen bijna helemaal weg gefilterd, waardoor de biologische klok van insecten en andere dieren minder verstoord raakt.

LED Onder water spot

De led spot met een
zwemdiploma!




Water en licht, het is een geweldige combinatie. Overdag zorgt het zonlicht voor speelse effecten; 's nachts zorgt de waterverlichting daarvoor. Creatieve vijververlichting zorgt boven en onder water voor indrukwekkende effecten. De naam onderwaterspot zegt het al. Deze ledverlichting blijft permanent onder water en dat vraagt om een veilig product! Dankzij de RVS304 behuizing krijgt zoetwater geen vat op de buitenkant van de lamp. Ook is de binnenkant van de behuizing opgevuld met een speciale siliconengel waardoor water niet binnen kan dringen in de verlichting. Alleen zo wordt de kwaliteitsstandaard voor onderwaterverlichting bij Suslight gehaald.

Onze led onderwaterspot heeft een IP score van 68. Dit betekent dat ze volledig beschermd is tegen stof en water. De belastbaarheid is IK09, oftewel vandaalbestendig.

Vanuit ons principe om duurzaam te ondernemen werken wij uitsluitend met led verlichting. Onze led verlichting is uitgevoerd in 2700K, dit geeft de led een extra warme lichttoon.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces, van idee tot aflevering, begeleid door medewerkers van Suslight. Onze producten worden regelmatig, door zowel interne als externe gekwalificeerde testlaboratoria, gecontroleerd. Daarom krijg je bij ons 5 jaar garantie op alle producten en kunnen wij zeggen dat onze lampen goed zijn voor 75000 branduren.


Aansluiten van de grondspots gaat via het 24 Volt kabelsysteem.



De Sus Sub merged

Leds meet the fishes!

- 3 LED
- Lichtbereik van 600 cm
- Straalhoek van 60 °
- Hoogte 18.4 cm
- Diameter 14 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 4W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 368 Lm
- IP68
- IK09
- Verkrijgbaar in RVS304
- Uitsluitend te gebruiken in zoet water



LED Wand lampen

En er is (sfeer)licht
in de duisternis!



Onze led wandlampen zijn, naast eyecatchers, de ideale sfeermakers in jouw tuin. Je kan de led wandlampen monteren aan de gevel van jouw woning of aan de schuttingen. Ook kan je met een led wandlamp de ruimte onder de terrasoverkapping of de buitenkant van jouw tuinhuis verlichten om zo een gezellige sfeer te creëren.

Wandlampen moeten bestand zijn tegen weersinvloeden(IP) maar ook standvastig/belastbaar(IK) zijn. De wandlampen van Suslight hebben een IP score van 65. Dit betekent dat ze volledig beschermd zijn tegen stof en waterbestendig zijn. De belastbaarheid is IK08, dit houdt in dat ze tegen een stootje kunnen.

Er bestaan verschillende soorten wandlampen, zo zijn er wandlampen die een lichtbundel naar beneden geven om bijvoorbeeld een tuinpad te belichten en een veilige looproute te garanderen. Dit noemen we downlights.


Ook zijn er wandlampen die zowel naar boven als naar beneden een lichtbundel geven, dit zorgt voor een decoratieve en warme uitstraling en is ideaal voor onder een overkapping, aan een tuinhuis of aan de gevel van jouw woning. Dit noemen we up- & downlights.

Vanuit ons principe om duurzaam te ondernemen werken wij uitsluitend met led verlichting. Onze led verlichting is uitgevoerd in 2700K. Dit geeft de led een extra warme lichttoon.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces, van idee tot aflevering, begeleid door medewerkers van Suslight. Onze producten worden regelmatig door zowel interne als externe gekwalificeerde testlaboratoria gecontroleerd. Daarom krijg je bij ons 5 jaar garantie op lampen en transformatoren en durven wij te zeggen dat onze lampen goed zijn voor 75000 branduren.

Aansluiten van de wandlampen gaat via het 24 Volt kabelsysteem.


Een aantal van onze wandlampen zijn ook leverbaar in een 230V uitvoering.



De Sus Mini square

The little one of the Suslight family!

- 1 LED
- Lichtbereik van 200 cm
- Straalhoek van 1 x 35 ° en 1 x 65 °
- Hoogte 4.5 cm - breedte 4.5 cm - diepte 4.5 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 1W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 105 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart



De Sus Sphere

Beautiful and timeless atmosphere!

- 12 LED
- Lichtbereik van 200 cm
- Straalhoek van 110 °
- Diameter 10 cm
- Diepte 5 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 2.2W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 238 Lm
- IP65 – IK08
- Verkrijgbaar in RVS316 en zwart






De Sus Slim mono

Modern and minimalistic!

- 1 LED
- Lichtbereik van 300 cm
- Straalhoek van 60 °
- Hoogte 12.8 cm – breedte 6 cm – diepte 5.6 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 3W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 315 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Ook in
230V | 315 Lm
& 3W




De Sus Slim duo

Big brother of the slim mono!

- 2 LED
- Lichtbereik van 2 x 500 cm
- Straalhoek van 2 x 60 °
- Hoogte 15.8 cm – breedte 6 cm – diepte 5.6 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 6W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 630 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Ook in
230V | 630 Lm
& 6W





De Sus Reverso

This design fits everywhere!

- 18 LED
- Lichtbereik van 2 x 300 cm
- Straalhoek van 2 x 100 °
- Hoogte 13.6 cm – breedte 10 cm – diepte 5.4 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 3.5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 438 Lm
- IP65 – IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Ook in
230V | 500 Lm
& 4W




De Sus Square

Square behind you!

- 24 LED
- Lichtbereik van 2 x 300 cm
- Straalhoek van 2 x 120 ° Verstelbaar d.m.v. lamellen
- Hoogte 9 cm – breedte 11 cm – diepte 12.5 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 3.5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 446 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart, aluminium, wit, roest, groen, champagne en goudkleur.



Ook in
230V | 486 Lm
& 4W



A great line-up!

- 12 LED
- Lichtbereik van 600 cm
- Straalhoek van 60 °
- Lengte 50 cm
- Breedte 6,5 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 4W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 392 Lm
- IP66
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart

**Ook in
100 cm | 736 Lm
& 8W**



De Sus Tube

Power to the people!

- 2 LED
- Lichtbereik van 2 x 800 cm
- Straalhoek van 2 x 100 °
- Hoogte 17,5 cm – diameter 10 cm – breedte 13,1 cm
- Spanning 230V
- Energielabel A+
- Vermogen 15W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 1575Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Duur zaam

B-Corporation

Toen we begonnen met ondernemen wisten we zeker dat dit duurzaam ondernemen moest zijn. Dit met het oog op de leefbaarheid van de aarde voor de nieuwe generatie. Maar ook het naleven van de mensenrechten moest centraal staan. Daarnaast wilden we graag wat betekenen voor onze directe omgeving. Vanzelfsprekend werden we, na een B-lab impact assessment gedaan te hebben, een B-Corporation. Het houdt ons scherp en in beweging. We stellen onszelf elk jaar nieuwe doelen om te blijven groeien in duurzaam ondernemen.

1% for the planet

We doen veel moeite om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Echter waar geproduceerd wordt, daar laat je sporen achter. Zolang we niet helemaal energie neutraal werken zullen we deze schuld inlossen door 1% van onze winst af te staan aan de beweging 1% for the planet.

Earth overshoot day

We volgen het met belangstelling, de beweging Earth overshoot day. Natuurlijk we zijn maar een kleine

onderneming, wat gaan wij nou bereiken? Maar hey elk verschil is er eentje! Leds stop waiting for a better world, leds start working on it together!

Materiaalkeuze

We willen zo min mogelijk milieuschade achterlaten en daar kunnen we met onze materiaalkeuze een groot verschil in maken!

We hebben daarom gekozen voor het gebruik van aluminium. Dit metaal is een duurzaam materiaal, omdat het oneindig hergebruikt kan worden. Dit hergebruik zorgt voor 95% minder energiegebruik vergeleken met de productie van polycarbonaat. Zowel op kwaliteit als op duurzaamheid scoort aluminium het beste.

Daarnaast maken we gebruik van inheems eikenhout en gebruiken we bamboe als hét duurzaamste alternatief voor tropisch hardhout. Beiden materialen hebben niet alleen een zeer lange levensduur maar ook een bijzonder lage ecologische voetafdruk. Dit sluit weer perfect aan bij de filosofie van Suslight.

LED Staande lampen

Licht in de duisternis!



Afgezien dat onze led staande lampen hun licht ergens over laten schijnen zijn het ook graag geziene gasten! Het zijn echte eyecatchers, ontworpen in verschillende stijlen waardoor ze in elk tuinontwerp gebruikt kunnen én gezien worden.

Uiterlijk zijn ze allen verschillend maar wat de verlichtingstechnieken betreft gelijk. Zo zijn de lichtbronnen afgeschermd en indirect zodat je niet verblind wordt. Daarnaast maken we gebruik van geavanceerde optieken waardoor de lichtbundel uitwaaiert.

Staande led buitenlampen moeten bestand zijn tegen weersinvloeden(IP) maar ook standvastig/belastbaar(IK) zijn. De led staande lampen van Suslight hebben een IP score van 65 of 66. Dit betekent dat ze volledig beschermd zijn tegen stof en water zijn. De belastbaarheid is IK08, dit houdt in dat ze tegen een stootje kunnen.

Vanuit ons principe om duurzaam te ondernemen werken wij uitsluitend met led verlichting. Onze led verlichting is uitgevoerd in 2700K, dit geeft de led een extra warme lichttoon.

Elk product wordt tijdens het hele productieproces, van idee tot aflevering, begeleid door medewerkers van Suslight. Onze producten worden regelmatig door zowel interne als externe gekwalificeerde testlaboratoria gecontroleerd. Daarom krijg je bij ons 5 jaar garantie op lampen en transformatoren en durven wij te zeggen dat onze lampen goed zijn voor 75000 branduren.

Aansluiten van de staande lampen gaat via het 24Volt kabelsysteem.



De Sus Sense

Surrounded by light!

- 12 LED
- Lichtbereik van 200 cm
- Straalhoek van 360 °
- Hoogte 44.5 cm
- Diameter 6.3 cm
- Voetplaat 8 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A+
- Vermogen 2.5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 142 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart, roest, wit, groen, champagne en goudkleur



De Sus Cube Mono

Light from a box!

- 18 LED – lichtbereik van 150 cm
- Straalhoek van 40 °
- Hoogte 60 cm
- Breedte 19.3 cm
- Voetplaat 15.3 cm breed en 10.2 cm diep
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 4W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 484 Lm
- IP65 – IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Ook in
230V | 424 Lm
& 4W





De Sus Cube Duo

Light from a box, double!

- 36 LED
- Lichtbereik van 2 x 150 cm
- Straalhoek van 2 x 40 °
- Hoogte 60 cm
- Breedte 28 cm
- Voetplaat 15.3 cm breed en 10.2 cm diep
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 7W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 726 Lm
- IP65 – IK08
- Verkrijgbaar in zwart

Ook in
230V | 726 Lm
& 6W





De Sus Deco

Decoration for the garden!

- 54 LED
- Lichtbereik van 300 cm
- Straalhoek van 120 °
- Hoogte 65 cm – breedte 19 cm – diepte 17,2 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A+
- Vermogen 5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 518 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart





De Sus Dia mond

Glitter and shine!

- 3 LED
- Lichtbereik van 200 cm
- Straalhoek van 360 °
- Hoogte 80 cm – breedte 18.9 cm – diepte 17.9 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A+
- Vermogen 4W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 310 Lm
- IP65
- IK08
- Verkrijgbaar in zwart en grijs/zwart





De Sus Oak

Second round for the oak tree!

- 1 LED
- Lichtbereik van 50 cm
- Straalhoek van 100 °
- Hoogte 60 cm – breedte 10 cm – diepte 10 cm
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 0,5W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 30 Lm
- IP67
- IK08

Ook in
hoogte 80
en 100 cm





De Sus One

Ladies and gentlemen, the one and only!

- 12 LED
- Lichtbereik van 200 cm
- Straalhoek van 110 °
- Hoogtes 50, 70 en 90 cm
- Bamboe- of eikenhout gecombineerd met RVS of zwart aluminium
- Spanning 24V
- Energielabel A++
- Vermogen 2.2W
- Lichtkleur 2700K
- Lumen 238 Lm
- IP65
- IK08

In diverse
hoogtes en
uitvoeringen

24 volt kabelsysteem

Onze buitenledverlichting werkt op 24 Volt en sluit je aan door middel van ons 24 Volt kabelsysteem.

Wat is er nodig?

- 1 spatwaterdicht stopcontact.
- 1 trafo (gebruik 80% van het aantal Watt).
- Kabels om de afstand tussen de armaturen te overbruggen.
- T-connectoren om de armaturen te verbinden met de kabels.
- Een tijdschakelaar of schemerschakelaar om te bepalen tot wanneer de verlichting blijft branden.

De voordelen van tuinverlichting met het 24 Volt kabelsysteem:

Veiligheid

Het 24 Volt kabelsysteem met gelijkspanning garandeert maximale veiligheid voor mens en dier, zowel bij het installeren als tijdens het gebruik. Met een IP rating van 68 zijn de (grond)kabels waterdicht.

Grotere afstand

Met 24 Volt wordt er eenvoudig, zonder een zware transformator, een grote afstand overbrugd. Ook heeft 24 Volt lagere spanningsverliezen over dezelfde kabel en afstand dan dat 12 Volt dit heeft. Het systeem kan altijd flexibel worden uitgebreid, het totale vermogen mag maximaal 150 watt bedragen. De armaturen kunnen tot op 300 meter afstand van de stroombron worden geplaatst.

Grotere spanningsrange

Onze led componenten werken op een voltage range van rond de 3, 6, 9 of 12 Volt.

Stabieler en betrouwbaarder

24 Volt werkt erg betrouwbaar en stabiel, dit komt doordat er een veel groter bereik ontstaat waarbinnen spanningsverlies mag optreden.

Resellers

Onze resellers zijn professionals en zullen je met raad en daad bijstaan! Buitenruimtes inrichten en lichtplannen maken is hun werk maar voor jou is het geen dagelijkse kost. Dit kan besluiten nemen over de buitenledverlichting moeilijk maken. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat je verschillende opties van verlichten wilt bekijken.

Wij van Suslight hebben 2 oplossingen bedacht:

1

De lichtbelevingskoffer

Deze bevat een geïntegreerde voeding waardoor onze buitenledverlichting aangesloten en ter plekke gedemonstreerd kan worden. Zo kun je elke gewenste plek in jouw buitenruimte verlichten en het effect daarvan bekijken. Beleef live in jouw eigen tuin wat licht toevoegt!



2

De lichtbelevingsruimte

In deze ruimtes vind je onze complete collectie buitenledverlichting en daar kun je ter plekke de verlichting met elkaar vergelijken.





suslight

Jouw tuin nóg groener
met onze duurzame
verlichting

suslight

Zeppelinstraat 14B
3846 CL
Harderwijk

085 5003 555
info@suslight.nl
www.suslight.nl



€6,95